

BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 11:46
Para: 'Celso Filardi'
Cc: acirkoski@alarmtek.com.br
Assunto: ENC: Licitação 000370/2020 - Duvidas

Prioridade: Alta

À ALARMTEK

Prezados,

Segue resposta ao questionamento efetuado:

Questionamento da empresa:

**“Referente ao Anexo X – Planilha de Especificações Técnicas de Controle de Acesso, itens 3.2 Terminais de Controle de Acesso
No item 3.2 – “Terminal de Controle de Acesso com Leitor Biométrico de Reconhecimento Facial e de Impressão Digital e com Leitor de Cartão de Aproximação”
Entendemos que existe uma dupla tecnologia de verificação por Biometria , entendemos poder utilizar uma única amostra de Biometria que poderia ser a Leitura Facial ou a Leitura de Impressão digital, está correto nosso entendimento?”**

Resposta:

Ratificamos os dizeres do Edital. O terminal de controle de acesso, descrito no item 3.2 do Anexo X – Planilha de Especificações Técnicas de Controle de Acesso, deve conter leitor biométrico de reconhecimento facial, de impressão digital e leitor de cartão funcional por aproximação.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: Celso Filardi <celso@alarmtek.com.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2020 12:00
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Cc: acirkoski@alarmtek.com.br
Assunto: ENC: Licitação 000370/2020 - Duvidas

Prezados

Referente a Licitação de nº 0000370/2020, estamos com a seguinte dúvida técnica:

Referente ao Anexo X – Planilha de Especificações Técnicas de Controle de Acesso, itens 3.2 Terminais de Controle de Acesso
No item 3.2 – “Terminal de Controle de Acesso com Leitor Biométrico de Reconhecimento Facial e de Impressão Digital e com Leitor de Cartão de Aproximação”

Entendemos que existe uma dupla tecnologia de verificação por Biometria , entendemos poder utilizar uma única amostra de Biometria que poderia ser a Leitura Facial **ou** a Leitura de Impressão digital, está correto nosso entendimento?

Atenciosamente

Celso Filardi

licitações

Alarmtek Tecnologia Autodefesa LTDA

Phone: +55 11 4196-7261

Mobile: +55 11 94851-3895

